

# Information für alle Marcumarpatienten!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Zum 2. April stellen wir in unserem Labor die Quickwertbestimmung auf das inzwischen weltweit modernste synthetische Reagenzsystem um, welches die bisherigen Reagenzien tierischen Ursprungs ablöst.

Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich international für die Kontrolle Ihrer Marcumartherapie die Verwendung des INR-Wertes (International Normalized Ratio) durchgesetzt hat, die allein die Vergleichbarkeit von Werten aus verschiedenen Labors (Praxis, Krankenhaus, im Inland und Ausland) gewährleistet.

**Der Zielwert für Ihre medikamentöse Einstellung unter Marcumar liegt auch mit dem neuen Reagenz zwischen 2-3,5 INR** und wird für Sie zu Beginn der Behandlung ggfs. in Abstimmung mit dem Krankenhaus individuell festgelegt.

Nur zur Information sei mitgeteilt, dass mit der neuen, empfindlicheren Meßmethode die sog. Quickwerte in Prozent deutlich niedriger liegen als mit der alten Methode (ca. 8% im Absolutwert, d.h. statt 22% ergibt das sensible neue Reagenz einen Wert von 14%). Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren.

Bitte richten Sie sich in Zukunft vorrangig nach dem INR-Wert und tragen diesen in Ihren Marcumarpass ein.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an mich.

Ihr Hausarzt