

Hinweise zur neuen Mediteam-EDV-Karte !

Mit der beiliegenden Laborkarte erfüllen wir bereits die kommenden Vorschriften für einscanbare Belege und bieten darüberhinaus den daran interessierten Praxen einige Verbesserungen bei der Befundübermittlung (altersbez. Normalwerte für Kinder, autom. Berechnung der Kreatininclearance, Berücksichtigung des Blutentnahmezeitpunktes).

Unverändert müssen - wie auf der alten Laborkarte - der Barcode geklebt sowie Kasse und Geschlecht angestrichen werden (siehe Hinweis 4)! Bitte beachten Sie die markierten Bereiche (Hinweis 1-4) und die Erklärungen auf der Rückseite!

!!! Bitte vorsichtig abtrennen und unbedingt durchlesen !!!

Dieses Hinweisblatt sollten Sie aufbewahren, Sie können es aber auch jederzeit unter www.mediteam-muenster.de nachlesen.



Karte
Barcode "Karte" bitte hier waagrecht einkleben

Hinweis 1

Hinweis 4

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Mediteam-Laborkarte

für delegierbare Bestimmungen (OII / MII)

Barcode-Etikett hier einkleben!

Für GOÄ-Pat. bitte Rückseite beachten!


... das Serum schicken !!!

Hinweis 2 **Hinweis 3**

Abnahme-Tag*	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Vorm.	Nachm.	Abend	Alter (Jahre)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Profilanforderungen (Serum)						
<input type="checkbox"/> Extra-Profil 01	<input type="checkbox"/> Extra-Profil 04	<input type="checkbox"/> Extra-Profil 07	<input type="checkbox"/> 4er-Profil	<input type="checkbox"/> 16er-Profil	<input type="checkbox"/> Präop.-Pr.-GOÄ	<input type="checkbox"/> Leber-Profil
<input type="checkbox"/> Extra-Profil 02	<input type="checkbox"/> Extra-Profil 05	<input type="checkbox"/> Extra-Profil 08	<input type="checkbox"/> 8er-Profil	<input type="checkbox"/> 17er-Profil	<input type="checkbox"/> Präop.-Pr.-EBM	<input type="checkbox"/> Nieren-Profil
<input type="checkbox"/> Extra-Profil 03	<input type="checkbox"/> Extra-Profil 06	<input type="checkbox"/> G 42-Profil	<input type="checkbox"/> 12er-Profil	<input type="checkbox"/> Stoffw.-Profil	<input type="checkbox"/> Vorsorge-Profil	<input type="checkbox"/> Risiko-Profil
Hämatologie	Klinische Chemie	Klinische Chemie	Klinische Chemie	nur EBM-Pat.	Praxisbedarf	Praxisbedarf
<input type="checkbox"/> Blutbild	<input type="checkbox"/> CK	<input type="checkbox"/> Glucose	<input type="checkbox"/> Bilirubin ges.	<input type="checkbox"/> TSH **	<input type="checkbox"/> Monov. rot	<input type="checkbox"/> Hemo-Fec
<input type="checkbox"/> HBA1c	<input type="checkbox"/> CK-MB	<input type="checkbox"/> Cholesterin	<input type="checkbox"/> Bilirubin dir.	<input type="checkbox"/> TSH nach TRH **	<input type="checkbox"/> Monov. grün	<input type="checkbox"/> haemocult
<input type="checkbox"/> Retikulozyten	<input type="checkbox"/> LDH	<input type="checkbox"/> Triglyceride	<input type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Monov. weiß	<input type="checkbox"/> MICROFILL
<input type="checkbox"/> nur EBM-Pat.	<input type="checkbox"/> α-HBDH	<input type="checkbox"/> HDL-Cholesterin	<input type="checkbox"/> γ-GT	<input type="checkbox"/> CRP **	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elite-SENSOR
<input type="checkbox"/> Ausstrich man. **	<input type="checkbox"/> Lipase	<input type="checkbox"/> LDL-Chol. quant.	<input type="checkbox"/> GOT	<input type="checkbox"/> ASL **	<input type="checkbox"/> Kanüle 1er	<input type="checkbox"/> Accu-SENSOR
Gerinnung	<input type="checkbox"/> α-Amylase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kanüle 2er	<input type="checkbox"/> Accu-AVIVA
<input type="checkbox"/> Quick	<input type="checkbox"/> Eisen	<input type="checkbox"/> Harnsäure	<input type="checkbox"/> CHE	<input type="checkbox"/> Mononucleose **	<input type="checkbox"/> Kanüle 12er	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PTT	<input type="checkbox"/> Transferrin	<input type="checkbox"/> Kreatinin	<input type="checkbox"/> GLDH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Multistix 10 SG
nur EBM-Pat.	<input type="checkbox"/> Elektrophorese	<input type="checkbox"/> Harnstoff	<input type="checkbox"/> Calcium	Praxisbedarf	<input type="checkbox"/> Multifly-Kanüle	<input type="checkbox"/> Combur-9
<input type="checkbox"/> Fibrinogen **	<input type="checkbox"/> Ges.-Eiweiß	<input type="checkbox"/> anorg. Phosphat	<input type="checkbox"/> Kalium	<input type="checkbox"/> 1,5l Entsorg.-Box	<input type="checkbox"/> Adapter Inj.	<input type="checkbox"/> combi-Screen 9
<input type="checkbox"/> Gerinn.-Profil **	<input type="checkbox"/> Immunglobuline	<input type="checkbox"/> Saure Phos.	<input type="checkbox"/> Natrium	<input type="checkbox"/> EDV-Karten	<input type="checkbox"/> Multi-Adapter	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> IGE ***	<input type="checkbox"/> Chlorid	<input type="checkbox"/> Etiketten-Box	<input type="checkbox"/> Sedivette BSG	<input type="checkbox"/> Clinitec Microalbumin
			<input type="checkbox"/> Magnesium ***			<input type="checkbox"/> Micral-Test II

Die Profile, wie auch die Einzelbestimmungen und Praxisbedarf, können Sie wie gewohnt anstreichen



Diesen Barcode bitte nicht beschriften oder bekleben!

Exklusiv gedruckt von Mediateam® (0440) 727 360-0 - 5-07-1137 - 07.07

Hinweis 1

Das Patienten-Daten-Feld (identisch mit dem bekannten "Ü-Schein") können Sie nutzen, um altersabhängige Patienten-Normalwerte zu bekommen, z.B. bei Kindern.

Wenn Kreatinin angefordert wurde, wird die Clearance altersbezogen nach vereinfachter MDRD-Formel mit angegeben.

Information: Die Nutzung des "Patienten-Daten-Feld" ist zur Zeit **nicht vorgeschrieben!** Es reicht weiterhin die alleinige Beklebung mit dem Barcode "Karte".

Hinweis 2

Wenn Sie den Abnahme-Tag und die Tageseinteilung mit anstreichen, können wir erkennen, wieviel Zeit seit der Blutabnahme vergangen ist. Hat das Probenalter eine bestimmte Grenze überschritten, bekommen Sie automatisch Warnhinweise.

Für Proben, die nicht am Abnahmetag ins Labor gehen, bitte **unbedingt Serum** schicken (zwingend notwendig bei Kalium und Blutzucker).

Hinweis 3

Falls Sie das Patienten-Daten-Feld nicht nutzen, können Sie im 3. Hinweis-Feld ("Alter (Jahre)") das Patientenalter in Jahren (z.B. 56) eintragen. Sie erhalten dann ebenfalls die MDRD-Clearance.

Hinweis 4

Die angegebenen Felder sind **wie bei der alten Laborkarte** auszufüllen!

Bitte die alten Laborkarten zuerst aufbrauchen!

Die Erläuterungen und allgemeine Hinweise finden Sie wie gewohnt auf der Rückseite der EDV-Karte. **Bei weitergehenden Fragen zu unserem neuen Beleg rufen Sie bitte unter 0251-62000 im Labor an und lassen Sie sich mit Frau Schulz oder Frau Wachsmann verbinden.**